



FIVE STAR

صناعات امنيّتى و حفاظتى



فهرست

۱	دزدگیر اماکن
۱۱	کیپد کترلر
۱۸	دزدگیر چشمی
۱۹	پنل های کترلی
۲۱	پنل UPS
۲۲	حسگر ها
۲۳	انواع سنسور ها
۲۴	انواع لوازم جانبی

تفاوت در دسته خود	ویژگی مختصه به فرد	امکانات
• تنظیم ولتاژ نسبت به متراژ سیم کشی و تعداد آگزیر	• بارگیری ۵۰ ریموت کنترل	• ۳ زون با سیم، اتصال انواع سنسورها حافظه آکارم
• دارای ترمیمال ARM جوچت اضافه شدن به سیستم خانه هوشمند و کنترل از راه دور	• بارگیری ۵۰ ریموت کنترل و ۴ سنسور بی	• ۳ زون بی سیم و ۱ زون بی سیم، خروجی درب بازنگ مستقل تنظیم زون ها
• شماره گیری بسیار سریع و قابلیت پرش از حافظه خالی	• ۶ حافظه شماره تلفن با قابلیت تماس تن و پالس	• پنل ۲۰ به همراه یک تلفن گستاخ خط شهری
• قابلیت کنترل پنل از راه تماس	• دارای خروجی جوچت کنترل وسایل برقی	• پنل ۲۰ به همراه یک تلفن گستاخ خط شهری با قابلیت کنترل از راه دور
• نمایشگر سگمنتی و کیپد تنظیمات	• راهنمای سخنگوی کاربر	• امکان کنترل سیستم از طریق پیامک و تماس با سیمکارت و خط تلفن شهری
• نمایشگر LCD و کیپد تنظیمات	• تغییر متن پیامک های ارسالی	• گزارش دهی ریموت کنترل ها ارسال گزارش های قطع و مدل برق شهری هشدار قطع خط تلفن
• هر ۳ زون همان بی سیم و پاسیم	• تموز ۲۴ ساعه فوژ AUX و اسپلیتر مشاهده نام اپراتور و میزان آتن دهن بر روی نمایشگر	• گزارش دهی ریموت کنترل ها ارسال گزارش های قطع و مدل برق شهری هشدار قطع خط تلفن
• دارای ۳ ورودی مجزا جوچت اطلاع رسانی پردازشگر ۲ هسته ای	• گزارش دهن اختصاصی هر ریموت کنترل	• ۳ زون با سیم و بی سیم • بارگذاری سنسور های بی سیم بر روی زون دلغواه با برنامه دهن مشخص
• قابلیت بالا و مقرون بمرغوفه	• حذف ریموت از راه دور	• برداشته دهن بصورت نرم افزاری • تنظیم زون ها به حالت دلغواه
• جراغ سیگنال وضعیت آتن دهن	• تنظیم میزان صدی آگزیر	• ۸ زون قابل برنامه ریزی
• تغییر ۶ متن ارسالی توپوس نرم افزار هشدار کم شدن شارژ باتری سنسور های پرسیم	• افزایش زون ها ۱۲۸ زون	• ۵ خروجی قابل کنترل با سطوح مختلف دسترسی
• برقراری تماس های تلفنی به صورت هوشمند	• اتصال ۱۶ کیپد کنترل با هنگام تحریک	• امکان تنظیم عملکرد زون به زون ها
• جراغ سیگنال مخصوص هر زون	• ایجاد سطح دسترسی به مدیران سیستم	• قابلیت تعیین همه زون ها با متن انتخابی
• امکان تفکیک دستگاه به ۳ سیستم مجزا	• تعیین رمز اختصاصی برای هر زون	• ۳ زون قابل تفکیک و برنامه دهن • تقسیم بندی زون ها از طریق ریموت و نرم افزار
• بدون نیاز به سیم کشی و لوازم جانبی	• اختصاصی آگزیر برای هر زون	• سنسور حرکتی سیمکارتب با قابلیت کنترل از طریق پیامک و نرم افزار
• دارای باتری ایونیومی قابل شارژ	• به روز رسانی نرم افزار از راه دور	• مجهز به واي فاي داخلی
• کارکرد آسان و قیمت مناسب با امکانات روز	• نصب بلندگو به صورت بی سیم	• نصب بلندگو به افزار

دستگاه مرکزی دزدگیر اماكن

SA-202



- * دارای ۴ زون قابل تنظیم
- * اتصال انواع سنسور های با سیم
- * مجهز به زون ۲۴ ساعته برای شاستی و پدال
- * قابلیت بارگیری ۱۰۰ ریموت کنترل
- * دارای زون دینگ دانگ
- * دارای زون تاخیر در ورود و خروج
- * دارای حافظه زون تحریک
- * دارای خروجی درب باز کن
- * دارای آذیر اضطراری
- * حالت زون نیمه فعل
- * خروجی آذیر ۵۰ وات
- * تنظیم ولتاژ سنسور ها نسبت به متراز سیم کشی
- * اتصال باتری بک آپ
- * دارای ۲ ریموت برد بالا در فرکانس ۱۵۳ مگا هرتز
- * پنل نشان دهنده وضعیت زون ها
- * قابلیت بی صدا و با صدا کردن بلندگوی خارجی توسط ریموت کنترل
- * قابلیت نصب همزمان ۲ عدد بلندگو و ۲ عدد سیرین

دستگاه مرکزی دزدگیر اماكن SA-203



- ✿ خروجی آذیر ۲۰ وات
- ✿ تنظیم ولتاژ سنسور ها نسبت به متراز سیم کشی
- ✿ اتصال باتری بک آپ
- ✿ دارای ۲ ریموت برد بالا در فرکانس ۱۵ مگا هرتز
- ✿ پتل نشان دهنده وضعیت زون ها
- ✿ قابلیت بی صدا و با صدا کردن بلندگوی خارجی توسط ریموت کنترل
- ✿ قابلیت نصب همزمان ۲ عدد بلندگو و ۲ عدد سیرن

- ✿ دارای ۴ زون قابل تنظیم
- ✿ اتصال انواع سنسور های با سیم
- ✿ دارای تلفن کننده ۹۶ حافظه با خط ثابت
- ✿ دارای حافظه پایدار
- ✿ سیستم هوشمند پرش از حافظه خالی
- ✿ امکان شماره گیری PULSE و TONE
- ✿ مجهز به زون ۲۴ ساعته برای شاستی و پدال
- ✿ قابلیت بارگیری ۱۰۰ ریموت کنترل
- ✿ دارای زون دینگ دانگ
- ✿ دارای زون تاخیر در ورود و خروج
- ✿ دارای حافظه زون تحریک
- ✿ دارای خروجی درب باز کن
- ✿ دارای آذیر اضطراری
- ✿ حالت زون نیمه فعال

این دستگاه تمامی امکانات دستگاه SA-202 را نیز دارد می باشد

دستگاه مرکزی دزدگیر اماكن SA-204



- ✿ دارای ۴ زون قابل تنظیم
- ✿ اتصال انواع سنسور های با سیم و بی سیم
- ✿ مجهز به زون ۲۴ ساعته برای شاستی و پدال
- ✿ قابلیت بارگیری ۴۰ ریموت کنترل
- ✿ دارای زون دینگ دانگ
- ✿ دارای زون تاخیر در ورود و خروج
- ✿ دارای حافظه زون تحریک
- ✿ دارای خروجی درب باز کن
- ✿ دارای آذیر اضطراری
- ✿ حالت زون نیمه فعال
- ✿ خروجی آذیر ۲۵ وات
- ✿ اتصال باتری بک آپ
- ✿ دارای ۲ ریموت برد بالا در فرکانس ۱۵۳ مگا هرتز
- ✿ پنل نشان دهنده وضعیت زون ها
- ✿ قابلیت بی میدا و با میدا کردن بلندگوی خارجی توسعه ریموت کنترل
- ✿ قابلیت نصب همزمان ۲ عدد بلندگو و ۲ عدد سیرن



دستگاه مرکزی دزدگیر اماكن با تلفن کننده سخن گو SA-205



- ✿ پنل اعلام سرقت و تلفن کننده با خط تلفن ثابت شهری
- ✿ قابلیت کنترل سیستم از راه دور
- ✿ دارای کیپد کنترل
- ✿ صفحه نمایش سگمنتی
- ✿ دارای ۴ زون قابل برنامه دهی
- ✿ اتمال سنسور های با سیم و بی سیم
- ✿ دارای چراغ سیگنال مخصوص هر زون
- ✿ دارای تلفن کننده خط ثابت با ۲۹ حافظه
- ✿ دارای ۱ خروجی قابل کنترل از راه دور
- ✿ برقراری تماس های تلفنی و کنترل سیستم از راه دور
- ✿ قابلیت بارگیری ۴۰ ریموت کنترل
- ✿ قابلیت بارگذاری انواع سنسور های بیسیم ۳۱۵ MHz
- ✿ دارای خروجی درب بازکن قابل کنترل از طریق ریموت
- ✿ امکان قطع تماس از راه دور
- ✿ قابلیت قطع و وصل صدای اسپیکر
- ✿ دارای حافظه زون تحریک

این دستگاه تمامی قابلیت های دستگاه های مدل
SA-202, SA-203, SA-204 را دارا می باشد



دستگاه مرکزی دزدگیر اماكن سيم کارتی

GSA-206



- ✿ ضبط پیام ۲۰ ثانیه ای کاربر برای شماره گیری ها در تماس
- ✿ دارای خروجی درب بازن قابل کنترل از طریق ریموت کنترل
- ✿ قابلیت کد دهی ۴۰ ریموت کنترل
- ✿ امکان قطع تماس از راه دور
- ✿ ارسال گزارش های قطع و وصل بر قریب شهری
- ✿ هشدار قطع خط تلفن
- ✿ دسترسی به شماره های حافظه از راه دور جهت بررسی
- ✿ دارای ۴ مدیر دستگاه
- ✿ دارای ۲ رمز کاربر و رمزکنترل
- ✿ برقراری تماس های تلفنی بصورت هوشمند
- ✿ قابلیت قطع و وصل مددای اسپیکر در زمان رفته و آمد
- ✿ MHZ قابلیت بارگذاری ۴۰ عدد از انواع سنسور های بیسیم ۳۱۵
- ✿ قابلیت فعال سازی بصورت نیمه فعال و فعال ۲۴ ساعته
- ✿ مجهز به زون تاخیری جهت ورود و خروج
- ✿ قابلیت نصب پداو و شاستی اعلان خطر

- ✿ پنل اعلام سرقت و تلفن کننده سیمکارتی با خط تلفن ثابت شهری
- ✿ کیپد جهت اعمال تنظیمات
- ✿ نمایشگر سگمنتی
- ✿ دارای ۴ زون قابل برنامه دهی
- ✿ خروجی آزیز ۲۵ وات
- ✿ گزارش دهی ریموت کنترل ها
- ✿ امکان کنترل سیستم از طریق SMS و GSM و LINE
- ✿ دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- ✿ کنترل خروجی ها بصورت دائم و لحظه ای
- ✿ مشاهده میزان آتنن دهی بر روی پنل دستگاه
- ✿ نرم افزار اختصاصی اندروید و iOS
- ✿ دارای ۵ حافظه تماس به تفکیک SMS،LINE,GSM
- ✿ راهنمای سخنگوی کاربر،تایید هر قسمت بصورت صوتی
- ✿ شارژ و استعلام شارژ سیمکارت بصورت خودکار از طریق پیامک
- ✿ امکان شماره دهی به حافظه از راه دور
- ✿ دارای حافظه آلام و زون تحریک شده
- ✿ استراق سمع از طریق خط تلفن ثابت
- ✿ تغییر متن پیامک های ارسالی



GSA-207P پنل



- پنل اعلام سرقت و تلفن کننده سیمکارتی با خط تلفن ثابت شهری
- کیپد جهت اعمال تنظیمات
- کاراکتری LCD نمایشگر
- دارای ۴ زون قابل برنامه دهنده
- خروجی آزیر ۱۵ وات
- گزارش دهنده ریموت کنترل ها
- GSM و SMS امکان کنترل سیستم از طریق LINE
- دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- کنترل خروجی ها بصورت دائم و لحظه ای
- مشاهده نام اپراتور و بیزان آتن دهنده بر روی نمایشگر
- دارای نرم افزار اندروید و iOS
- دارای ۳ حافظه تماس به تفکیک
- راهنمای سخنگویی کاربر تایید هر قسمت بصورت موتی
- شارژ و استعلام شارژ سیمکارت بصورت خودکار از طریق پیامک
- امکان شماره دهنده به حافظه از راه دور
- دارای حافظه آکارم و زون تحریک شده
- استراق سمع از طریق خط تلفن ثابت
- تغییر متن پیامک های ارسالی
- ضبط پیام ۲ ثانیه ای کاربر برای شماره گیری ها در تماس
- دارای خروجی درب بازکن قابل کنترل از طریق ریموت کنترل
- قابلیت کد دهنده ۳۵ ریموت کنترل
- امکان قطع تماس از راه دور
- ارسال گزارش های قطع و وصل برق شهری
- هشدار قطع خط تلفن
- دسترسی به شماره های حافظه از راه دور جهت بررسی



کنترل پنل اعلام سرقت، اعلام حریق اطفاء اتوماتیک، کنترل تردد **GSA-208**



- یکپارچه سازی سیستم اعلام و اطفا حریق، اعلام سرقت، کنترل
- تردد در یک سیستم
- دارای ۸ زون مدار باسیم و بی سیم امنیتی قابل کنترل و قابل افزایش تا ۱۲۸ زون
- دارای ۳۵ گاهفظه شماره با تفکیک سه تایی SMS - TEL - GSM
- قابلیت تقسیم بندی زون ها از طریق ریموت و نرم افزار
- ارسال گزارش مخصوص هر رویداد بصورت مجزا
- امکان تفکیک شماره ها جهت گزارش و تماس
- قابلیت تنظیم زون ها به هر حالت مورد نیاز بصورت نرم افزاری
- امکان تنظیم عملکرد هر زون بعد از تحریک
- تقسیم بندی دستگاه به ۸ دستگاه مجزا
- بارگذاری ۵ ریموت با قابلیت گزارش گیری
- ارسال پیامک مخصوص هر زون پس از تحریک بصورت مجزا
- قابلیت پارتبیشن بندی ریموت ها برای کنترل زون ها
- کنترل سیرن و اسپیکر از طریق ریموت به صورت مجزا
- قابلیت نصب میمیک پنل و تشخیص اثر انکشت و کارت خوان های RFID
- امکان اتصال ۱۶ کی پد و ۱۶ گیترش دهنده زون
- شارژ سیم کارت و دریافت موجودی از روی پنل و کی پد و یا بوسیله پیامک
- تغییر زون ها به صورت NO و NC
- امکان استفاده از پدال جهت اطلاع رسانی و آذین
- امکان کنترل دستگاه از طریق خط تلفن
- امکان کنترل دستگاه از طریق GSM
- امکان گزارش گیری و کنترل سیستم از طریق SMS

- ﴿ امکان نمایش اخطاری باطری و آدرس چشم ها ﴾
- ﴿ دارای منوی حافظه مدیران دستگاه ﴾
- ﴿ کنترل جریان و ولتاژ باطری جهت افزایش طول عمر آن ﴾
- ﴿ تایید هر قسمت از طریق راهنمای صوتی به صورت فارسی ﴾
- ﴿ دارای نرم افزار اندروید مخصوص ﴾
- ﴿ دارای ۴ خروجی دائم و لحظه ای قابل کنترل با تماس و SMS و رله در باز کن مجزا ﴾
- ﴿ دارای ۲ خروجی قابل برنامه نویسی جهت اطفا حریق ضبط پیغام ۲۰ ثانیه ای برای پخش در تماس ها ﴾
- ﴿ تقسیم بندی دستگاه به هشت دستگاه مجزا ﴾
- ﴿ گزارش دهی سیم کارت بعد از هر بار رمز اشتباہ در ارسال پیامک به مدیران ارسال هشدار قطع برق قطع خط تلفن قطع سیم ها کم شدن توان باطری ها تبدیل تمامی زون ها به زون تاخیری، فوری، دینگ دانگ و ۲۴ ساعته ﴾
- ﴿ دارای ۸ خروجی جهت نمایش وضعیت زون ها در مد پارتبیشن بندی استفاده از SA-210 جهت کنترل سیستم تا ۳۰۰ متر و ثبت وقایع قابلیت کنترل تردد و ثبت تمام رخداد های سیستم در کارت حافظه ﴾
- ﴿ تعریفه ۳ کاربر با قابلیت گزارش گیری داخل SD CARD با استفاده از SA-210 تغییر ۶ پیغام SMS به هر زبان دلخواه سیستم سخنگوی اعلام وضعیت دستگاه ﴾
- ﴿ امکان اتصال رسانی قطع اسپیکر از طریق پیامک امکان حذف زون از طریق دیپ سوئیچ و یا بعد از یک دوره تماس نمایش آتن دهی و اپراتور بر روی صفحه نمایشگر قابلیت تنظیم زمان آگیر از ۰ تا ۲۵۵ ثانیه ﴾
- ﴿ دارای سیستم کنترل مانیتورینگ و همچنین کنترل توسط اپراتور برقراری تماس های تلفنی بصورت هوشمند مجهز به ۲ خروجی قابل برنامه دهی ﴾

کی پد کنترلر SA-210



- ✿ قابلیت نمایش وضعیت پنل اصلی GSA - 208 و GSA - 207 بر روی LCD
- ✿ نمایشگر وضعیت پنل، وضعیت درب و وضعیت درب بازکن
- ✿ قابلیت کارکرد از طریق پین کد، کارت خوان و هر دو برای هر کاربر
- ✿ قابلیت شناسایی ۳۰ کاربر برای هر کی پد
- ✿ قابلیت محدود کردن هر کاربر از طریق مدیر

- ✿ دارای حالت فعال سازی اتوماتیک پنل اصلی
- ✿ نمایش خطاهای پنل اصلی بر روی کی پد ها
- ✿ دارای حالت دابل آرم برای امنیت بالاتر
- ✿ قابلیت شناسایی ۳۰ کارت و ۳۰ پین کد برای هر کی پد
- ✿ قابلیت کنترل سیستم 208 GSA - به همراه حالت پارتبیشن بندی برای تامامی کی پد ها
- ✿ قابلیت اتصال کارت حافظه دوم فقط از طریق ۵ رشته سیم
- ✿ قابلیت اتصال ۱۶ کی پد به طور همزمان به 208 GSA -
- ✿ قابلیت کنترل ۱۶ درب به صورت دو طرفه
- ✿ گزارش گیری فوق هوشمند بر روی SD CARD با ثبت زمان و تاریخ به صورت کامل-گزارشات پنل اصلی و اجزای متعلق
- ✿ یک زون امنیتی برای حالت درب برای شناسایی
- ✿ قابلیت تنظیم زمان درب بازکن از ۱ تا ۲۵۵ ثانیه
- ✿ قابلیت تنظیم زمان خروج در باز کن از ۱ تا ۲ ثانیه (RTE (REQUEST TO EXIT)
- ✿ دارای زمان و تاریخ شمسی با قابلیت تنظیم و ذخیره ۱۰ سال بعد از خاموش شدن پنل و
- ✿ ساعت کشوری تشخیص سال های کیسه و همچنین تنظیم زمان به صورت اتوماتیک در تغییر تاریخ
- ✿ قابلیت زمان دهی برای باز و بستن درب در ساعت‌های پر تردد
- ✿ قابلیت غیر فعال کردن (BLOCK) کاربرها از طریق مدیردستگاه
- ✿ قابلیت سیم کشی هر مازول تا مازول بعدی با ۴ رشته سیم تا فاصله ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر
- ✿ ارسال برای هر ایراد در سیستم و پیام مجزا برای هر اخطار با ذکر آدرس کی پد
- ✿ جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز
- ✿ قابلیت تعریف زمان روشن و خاموش برای خروجی های ۱ تا ۴ پنل اصلی سیستم برای شناسایی سریع
- ✿ قابلیت کنترل خروجی های پنل اصلی

دزدگیر اماکن مرکزی سیمکارتی مدل GSA-206+



- قابلیت بارگیری ۰۳ ریموت کنترل
- امکان قطع تماس از راه دور
- ارسال پیامک های قطع و مول بر ق شهر
- دسترسی به شمارهای حافظه از راه دور جهت
- تعیین تعداد بوق خط تلفن ثابت جهت اتصال از راه دور
- امکان فعال سازی حالت امنیت بالای سیستم جهت دسترسی اختصاصی مدیران سیستم
- دارای ۴ مدیر دستگاه
- برقراری تماس ها بصورت هوشمند
- قابلیت قطع و مول مداری اسپیکر و پیزو در زمان رفت و آمد
- قابلیت بارگذاری انواع سنسور های بیسیم MHz ۳۱۵
- قابلیت فعال سازی بصورت نیمه فعال و فعال ۲۴ ساعته
- مجهز به زون تاخیری جهت ورود و خروج

- پنل اعلام سرقت و تلفن کننده سیمکارتی با خط تلفن ثابت شهری
- کیپد و نمایشگر سگمنتی
- دارای ۴ زون قابل برنامه دهنی
- خروجی آنبر ۱۵ وات
- اعلام مشدّار زون تحریک شده به صورت مجزا
- گزارش اختصاصی ریموت کنترل ها
- امکان سنت کردن سنسور های بیسیم بر روی زون دخواه
- نمایش شماره ریموت کنترل کد داده شده
- تغییر تن پیامک های ارسالی به هر زبان دخواه
- اتصال سنسور های بی سیم و با سیم بصورت همزمان به همراه چراغ سیگنال مخصوص
- هشدار قطع اسپیکر
- هشدار قطع و سوتختن فیوز AUX
- امکان حذف ریموت از طریق نرم افزار و پیامک
- دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- کنترل خروجی ها بصورت دائم و لحظه ای
- قابلیت اجرای ستاری های مختلف
- مشاهده میزان آتن دهی بر روی پنل دستگاه
- راهنمای سختگویی کاربر تایید هر قسمت بصورت موتی
- شارژ و استعمال شارژ سیمکارت بصورت خودکار از طریق پیامک
- امکان شماره دهی به حافظه از راه دور
- دارای حافظه آنرا و زون تحریک شده
- ضبط پیام ۰ تانیه ای کاربر برای شماره گیری ها در تماس
- استرالی سمع از طریق خط تلفن ثابت
- دارای خروجی درب بازن قابل کنترل از طریق ریموت و پیامک

دزدگیر اماكن مرکزی سیمکارتبی - مدل GSA-209+



- دارای ۴ زون قابل برنامه ریزی
- اتصال سنسور های بی سیم و با سیم به صورت همزمان به همراه چراغ سیگنال مخصوص
- اعلام هشدار زون تعریک شده به صورت مجزا
- گزارش اختصاصی ریموت کنترل ها
- هشدار قطع اسپیکر
- هشدار قطع و سوختن فیوز AUX
- دارای سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق
- دارای تلفن کننده سیمکارتبی
- امکان کنترل سیستم از طریق پیامک و GSM
- دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- کنترل خروجی ها به صورت دائم و لحظه ای
- قابلیت اجرای سفاریوهای مختلف
- مشاهده میزان آتن دهی بر روی پنل دستگاه
- دارای خروجی درب بازن قابل کنترل از طریق ریموت و پیامک
- قابلیت بارگیری ۳۵ ریموت کنترل
- امکان قطع تماس از راه دور
- ارسال پیامک های قطع و وصل برق شهر
- دسترسی به شماره های حافظه از راه دور جهت تغییر
- دارای ۴ مدیر دستگاه
- برقراری تماس های تلفنی بصورت هوشمند
- قابلیت قطع و وصل مدار اسپیکر و پیزو قابلیت بارگذاری انواع سنسور های بیسیم ۱۵ MHz
- قابلیت فعال سازی بصورت نیمه فعال و فعال ۲۴ ساعته
- دارای ۴ ورودی مجزا جهت تماس با ارسال پیامک اختصاصی
- بارگذاری سنسور های بیسیم بر روی زون دلخواه
- پردازشگر دو هسته ای

دزدگیر اماكن مرکزی سیمکارتی مدل GSA-211



- ✿ دسترسی به شماره های حافظه از راه دور جهت
- ✿ دارای ۴ مدیر دستگاه
- ✿ برقراری تماس های تلفنی بصورت هوشمند
- ✿ قابلیت قطع و وصل صدای اسپیکر و پیزو
- ✿ قابلیت بازگاری انواع سنسور های بیسیم MHz ۳۱۵
- ✿ قابلیت فعال سازی بصورت نیمه فعال و فعل ۲۴ ساعته
- ✿ ارسال پیامک سرویس دوره ای به مدیران
- ✿ تنظیم میزان مدادی خروجی آذیر ها
- ✿ از سری محصولات با صرفه اقتصادی فایو استار

- ✿ دارای ۴ زون قابل برنامه ریزی
- ✿ اتصال سنسور های بی سیم و با سیم بصورت همزمان
- ✿ به همراه چراغ سیگنال مخصوص
- ✿ اعلام هشدار زون تحریک شده به صورت مجزا
- ✿ گزارش اختصاصی ریموت کنترل ها
- ✿ هشدار قطع اسپیکر
- ✿ هشدار قطع و سوختن فیوز AUX
- ✿ دارای سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق
- ✿ دارای تلفن کننده سیمکارتی
- ✿ امکان کنترل سیستم از طریق پیامک و GSM
- ✿ امکان حذف ریموت از طریق نرم افزار و پیامک
- ✿ دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- ✿ کنترل خروجی ها بصورت دائم و لحظه ای
- ✿ قابلیت اجرای سناریو های مختلف
- ✿ مشاهده میزان آتن دهی بر روی پنل دستگاه
- ✿ برگزاری انواع سنسور های بیسیم بر روی زون دلخواه
- ✿ دارای خروجی درب بازن قابل کنترل از طریق ریموت و پیامک
- ✿ قابلیت بارگیری ۳۰ ریموت کنترل
- ✿ امکان قطع تماس از راه دور
- ✿ ارسال پیامک های قطع و وصل برق شهر

دستگاه مرکزی اماكن سيمکارتی مدل GSA - 212



- * دارای ۴ زون قابل برنامه ریزی
- * دارای پردازشگر دو هسته ای قدرتمند
- * اتصال سنسور های بی سیم و با سیم بصورت همزمان به همراه چراغ سیگنال مخصوص
- * اعلام هشدار زون تحریک شده به صورت مجزا
- * گزارش اختصاصی ریموت کنترل ها
- * دارای ۳۵۰ حافظه جهت ارسال پیامک، تماس از طریق خط تلفن شهری و تماس از سیمکارت
- * امکان کنترل سیستم از طریق پیامک و خط تلفن شهری و GSM
- * امکان حذف ریموت از طریق نرم افزار و پیامک
- * قابلیت تقسیم بندی زون ها به ۴ سیستم مجزا
- * تفکیک هر زون با ریموت کنترل و رمز مخصوص خود
- * اختصاصی یک بلندگو مجزا برای هر زون
- * هشدار قطع اسپیکر
- * هشدار قطع و سوختن فیوز AUX
- * دارای سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق
- * دارای تلفن کننده سیمکارتی
- * دارای ۴ خروجی قابل کنترل از راه دور
- * کنترل خروجی ها بصورت دائم و لحظه ای
- * قابلیت اجرای سناریو های مختلف
- * مشاهده میزان آتن دهی بر روی پنل دستگاه
- * تخصیص خروجی ها به زون مورد نظر جهت

- ✿ قابلیت اتصال اسپیکر اختصاصی برای هر زون
- ✿ شماره گیری اختصاصی برای زون دلخواه
- ✿ اختصاص ریموت برای زون دلخواه
- ✿ دارای خروجی درب بازکن قابل کنترل از طریق ریموت و پیامک
- ✿ قابلیت بارگیری ۳۰ ریموت کنترل
- ✿ امکان قطع تماس از راه دور
- ✿ ارسال پیامک های قطع و وصل برق شهر
- ✿ دسترسی به شماره های حافظه از راه دور جهت
- ✿ دارای ۴ مدیر دستگاه
- ✿ برقراری تماس های تلفنی بصورت هوشمند
- ✿ قابلیت قطع و وصل صدای اسپیکر و پیزو
- ✿ قابلیت بارگذاری انواع سنسور های بیسیم ۱۵ MHz
- ✿ قابلیت فعال سازی بصورت نیمه فعال و فعال ۲۴ ساعته
- ✿ ارسال پیامک سرویس دوره ای به مدیران
- ✿ تنظیم میزان صدای خروجی آذیره ها

دزدگیر چشمی سیمکارتی مدل FG - 220



- ✿ پک سنسور حرکتی و دزدگیر سیمکارتی
- ✿ قابلیت اتصال سیمکارت
- ✿ مجهر به ۱۵ شماره حافظه تلفن
- ✿ ارسال پیامک
- ✿ تماس صوتی
- ✿ ارسال نوتیفیکیشن برای اخطارها و معایب سیستم
- ✿ به روز رسانی نرم افزار از راه دور
- ✿ گزارش قطع برق
- ✿ مجهر به باتری داخلی
- ✿ سیستم ضد نویز جهت استفاده در مکان های صنعتی
- ✿ مجهر به وای فای داخلی
- ✿ استفاده سیستم به صورت اکسس پوینت و یا اتصال به مودم
- ✿ بدون نیاز به نصب نرم افزار(نرم افزار داخلی)
- ✿ امکان نصب بلندگو به صورت بیسیم(از طریق سیستم وای فای)
- ✿ نصب فقط در چند دقیقه
- ✿ امکان ذخیره تنظیمات از طریق پیامک و نرم افزار داخلی سیستم

گیت ۲ رله سیمکارتبه مدل ۱۴۲ - GSA



- * دارای ۲ رله ۷ آمپری
- * کنترل سیستم از طریق پیامک
- * کنترل از طریق ریموت کنترل
- * کنترل از طریق بلوتوث
- * ۱۲V DC ورودی
- * فعال سازی خروجی ها بصورت لحظه ای و دائم
- * دارای ترمینال تمپر و ارسال فوری پیامک به محفوظه تحریک آن
- * قابلیت سنت کردن ۳۰ عدد ریموت کنترل
- * دارای ۱۵ شماره حافظه جهت ارسال پیامک ها
- * قابلیت فعال و غیر فعال سازی هر بخش از سیستم کنترلی در صورت لزوم
- * تنظیم بر روی نرم افزار موبایل فایو استار

کیت ۱۲ رله سیمکارتی GSA-143

* ۱۲ خروجی ۱۰ آمپری قابل کنترل از طریق ریموت کنترل و پیامک



* دارای نرم افزار مخصوص

* کنترل از طریق بلوتوث

* قابلیت ارتقا به سیستم خانه هوشمند

* فعال سازی خروجی ها بصورت لحظه ای و دائم

* دارای شماره حافظه مدیر جهت ارسال گزارشات

* دارای ۱۰ شماره حافظه جهت ارسال پیامک ها

* قابل نصب بصورت NO و NC (دائم قطع و دائم وصل)

* قابلیت تنظیم ارسال هوشمند طبق زمانبندی بر روی نرم افزار فایو استار جنرال

پنل UPS مدل SA-123



* برق اضطراری با ورودی ۲۰ ولت متناوب

و خروجی ۱۲ ولت با جریان های ۱۵ و ۲۰ و ۳۰ آمپر

* سیستم قطع خودکار خروجی ها به محض کم شدن

شارژ باتری جهت حفاظت از لوازم حساس

متصل به سیستم مانند هارد ایترنال

* مجهز به سیستم شارژ اتوماتیک جهت محدود کردن

جریان و افزایش طول عمر باتری تا ۵ برابر

* دارای سیستم پردازش(میکروکنترلر) جهت کنترل

و تنظیم کارکرد سیستم

* مجهز به ۳ نمایشگر LED جهت نمایش وضعیت دستگاه

* سیستم شارژ هوشمند و بررسی لحظه ای مقدار شارژ باتری

حسگر ها



سنسور حرکتی F35

مادون دیجیتال سقفی



سنسور حرکتی F33

مادون دیجیتال - PET



سنسور حرکتی F34

ماکروویو - مادون دیجیتال - PET



سنسور حرکتی F32

مادون آنالوگ



سنسور حرکتی F6

مادون بی سیم



سنسور حرکتی F21

مادون دیجیتال

انواع سنسور ها



آشکار ساز دود با سیم

انواع جریان ۳۰۰A - ۱۰A - VA



مگنت با سیم

WIRED CONNECTION



سنسور بیم خطی با سیم

۱۵۰M - ۱۰۰M - ۸۰M - ۶۰M



آشکار ساز دود بی سیم

۳۱۵ MHZ - CODE FIX



مگنت بی سیم

۳۱۵ MHZ - CODE FIX



سنسور بیم خطی بی سیم

۳۱۵ MHZ - CODE FIX



سنسور ضربه بی سیم

۳۱۵ MHZ - CODE FIX

لوازم جانبی



بلندگو و کاور فلزی

۳۵ W - ۱۲۰ DB



آذیر پیزو داخلی، پیزو فلاشر

۱۲ VDC - ۱۲۰ DB



پدال و شستی

جهت اعلام سرقت و آتش سوزی



باتری اسیدی قابل شارژ

۱۲ ۷ ۷ ۰.۲ AH ۱۲ ۷ ۴.۵ AH



انواع ریموت کنترل

کیفیت و برد بالا - فرکانس ۱۵ MHZ



برد آذیر

تبديل ولتاژ DC به AC



افزاینده زون


آدرس پذیر



رله سوئیچ کنترلی

انواع جریان ۳۰ A - ۱۰ A

گالری تصاویر



FIVE STAR

صنايع امنيتى و حفاظتى

طراحى، توليد و توزيع انواع سيسنتم ها هوشمند امنيتى و دزدگير اماكن با تلفن كننده های سيمكارتى و خط ثابت با قابلیت كنترل از راه دور

